

D.A.MATTSSON PRISLISTA

VÄLLSTAVERKEN

Välkommen till norra Europas mest moderna och effektiva återvinningsanläggning! Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, betong, asfalt och tegel som vi förädlar och säljer som återvunna produkter och jord. Detta bidrar till minskad mängd avfall, mindre klimatpåverkan och en bättre livscykel för materialet.

D.A Mattsson erbjuder sina kunder möjligheten att tippa och hämta återvunnet material på samma anläggning. Detta sparar både på transporter, tid och miljö och bidrar till ett slutet kretslopp.



Priser

Alla priser är exklusive moms och i mån av tillgång. Ta gärna kontakt med oss för information om produkttillgång. Du hittar alltid aktuell information på vår webbplats: www.damattsson.se. Vi tar inte emot täckta bilar, personbilar med påhängskärra, samt lätta lastbilar (< 3,5 ton) p.g.a. säkerhetsskäl.

Bli kund

För att bli kund hos oss måste du ha ett registrerat aktiebolag. På vår hemsida under fliken *Kontakt* hittar du blanketten Kontoansökan som ska fyllas i och mejlas in till oss.

Öppettider

Måndag – torsdag	6.00 – 16.00
Fredag	6.00 – 13.00
Lördag – söndag	Stängt
Dag före helgdag	6.00 – 13.00
Helgdagar	Stängt

Kväll/helg/nattkörning

Vi erbjuder möjligheten att tippa och handla material utöver våra ordinarie öppettider. För mer information samt pris kontakta verksamhetschef Tommie Thuresson.

Kontakt

Priser /offerter /projekt /
mottagning

tommie@damattsson.se
+467 044 551 06

Kundmottagning/
information

info@damattsson.se
+468 590 332 32

Produkter /provtagning
/prestandadeklarationer

labbet@damattsson.se

Ekonomi /fakturering

ekonomi@damattsson.se

Besöksadress

Rydholmsvägen 2
194 91 Upplands Väsby

Org. nr

555602-4099

Webb

www.damattsson.se

Växel

Info@damattsson.se
+46 8590 332 32

Mottagningsavgifter

Material	Pris kr/ton	Information
Rena torra schaktmassor KM < MKM	310	Måste godkännas innan körning
Rena torra schaktmassor < KM	170	
Rena torra grusmassor < MRR	135	Endast projekt. Får ej innehålla lera
Rena blöta schaktmassor, lera < MRR	310	Ej över MRR
Ren asfalt	225	Asfalt och grus. Ej tjärasfalt (PAH 16 > 70 mg/kg)
Ren betong med armering	280	Fri från annat byggavfall
Ren betong utan armering	120	Fri från annat byggavfall
Betongslipers	315	
Obrunnen betong	110	
Konstruktionsmaterial	500	Lättbetong, klinker, schaktmassor med mycket inblandning av asfalt, betong, tegel eller liknande.
Skut/berg över 80 cm	65	
Berg under 80 cm	0	Kan offereras
Rent ris	410	
Stubb	1900	
Komposterbart material	900	Får ej innehålla större grus och sten.
Hästgödsel	260	
Sopsand	160	
Snö	75	

Vid inblandning av sopor och annat avfall kan en straffavgift tillkomma.

Information mottagning

Klassificering av inkommande material görs av vår personal. Vi förbehåller oss rätten att klassificera inkommande massor enligt vår egen bedömning samt avvisa fordon som inte uppfyller våra kriterier.

Massor som överstiger KM måste alltid föränmälas och godkännas innan införsel. Schaktmassor ska vara fria från inblandning av betong/tegel/asfalt/sopor/plast eller liknande material.

- Schakt/jord och blöta massor ska testas efter Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark samt glödningsförlust.
- Vid stora volymer, samt vid misstanke om tjärasfalt, kräver vi analys på PAH:er
- Vid misstanke om PFAS kräver vi analyser
- Stora mängder berg ska testas enligt Stockholms Stads vägledning Provtagning och klassificering av sulfidförande berg.

Vi tester regelbundet massorna som körs in till oss. Skulle massorna överstiga vad som är deklarerat/tillåtet kommer vi stoppa införseln av materialet till dess att det reds ut. Om kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras en straffavgift.

Information som chaufförer ska ha med sig när de kör upp på våra vågar:

- Vilket material de kör samt eventuell föroreningsgrad
- Vilken kund som ska faktureras
- Fakturamärkning/littra
- Projektnamn

Deklarationsblanketter för schaktmassor och massor finner ni på hemsidan damattsson.se under fliken *Deponi och återvinning*.

Våtsiktade produkter

Produkt	Fraktion	Pris kr/ton	Information
Finsand	0,063/0,5	85	
Dressand	0,2/3,8	190	Toppdressing gräsytor
Puts- och leksand	0/2	219	
Murbrukssand	0/4	145	Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk
Betonggrus	0/8	140	Ballast till betong, deklarerad CE 2+
Rörgravsfyllning	0/8	110	Kringfyllnad runt ledningar och rör
Mattssonblandning	0/8	230	Halkbekämpning med salt
EU Gungsand	2/6	370	Stötdämpande underlag. Fallskyddssand
Grus	4/8	185	Dränerande grus
Grus	2/8	219	Dränerande grus
N/K Singel, tvättad	8/16	140	Ballast till betong, deklarerad CE 2+
N/K Singel, tvättad	16/32	80	
N/K Singel, tvättad	32/90	80	
Stoppsten	500<	900	Dekorativ sten till gata/trädgård, trafikstopp, varierande storlek.

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på de våtsiktade produkterna.

Krossade produkter

Produkt	Fraktion	Pris kr/ton	Information
ÅV - Stenmjöl	0/8	140	Krossat berg
ÅV - Bergkross	0/16	130	Krossat berg
ÅV - Bergkross	0/32	120	Bärlager, deklarerad CE 2+
ÅV - Bergkross	8/16	140	Makadam
ÅV - Berg/Betongkross	0/63	85	ca 50% berg, 50% betong
ÅV - Betongkross	0/90	40	Krossad betong
ÅV - Bergkross	0/150	80	Krossat berg/fyllnadsmaterial
Asfaltsgrus	0/16	50	Sorterad från uppbruten asfalt
Asfaltsgrus	0/90	30	Sorterad från uppbruten asfalt

Jordprodukter

Produkt	Pris kr/ton	Information
Odlingsjord *	310	Avsedd för buskar och träd
Sportjord (60/40)	345	Såbädd till gräsmattor
Sportjord (80/20)	295	Såbädd till gräsmattor
Sportjord (90/10)	275	Såbädd till gräsmattor
Anläggningsjord *	260	Avsedd för gräsmattor och anläggningsytor
Anläggningsjord vinter *	310	Avsedd för gräsmattor och anläggningsytor (nov-apr)
Fukthållande jord **	40	Tillståndspliktig. Beställningsvara

* Ej ogräsfri

** Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs tillstånd att använda massor över KM.

För mer information samt beställning, kontakta labbet@damattsson.se

Information produkter

Alla D.A. Mattssons produkter är tillverkade från återvunna massor som vi tagit emot på vår anläggning. Vi utvecklar ständigt våra processer för att kunna ta vara på mer material samt producera produkter av högre kvalitet. Vi arbetar även med att ge våra kunder ett brett utbud av produkter.

Våtsiktade produkter

D.A. Mattssons våtsiktade produkter är tvättade och sorterade i vår våtsiktanläggning som är en av norra Europas mest moderna anläggning. Vår tvättade singel är en blandning av natursten och kross. Detta innebär att materialet innehåller näst intill inget finmaterial som binder fukt. Därför lämpar sig vårt singel och grus som dränerande material samt ballast till betong. Den tvättade sanden är det material som har tvättats bort från vårt singel och grus. Dessa sorterar vi efter olika fraktioner för att kunna erbjuda våra kunder kvalitetsmaterial för många olika användningsområden.

Krossade produkter

Våra krossprodukter är framtagna ur återvunnet berg, sten, betong och asfalt som är sorterade och krossade till önskade fraktioner. Dessa material lämpar sig bra till anläggningsändamål.

Jordprodukter

Våra jordprodukter är tillverkade av återvunna, mullrika och jordiga schaktmassor som vi blandar med tvättad sand, vår egen grönkompost med mera för att få rätt jord till rätt ändamål. Vi har även tagit fram sportjordar som fungerar utmärkt som såbädd för till exempel golfbanor, fotbollsplaner, parker med mera.

För mer information om produkter, prestandadeklarationer, CE-märkning samt lagersaldo, se damattsson.se.

För historisk deklARATION, provtagning eller andra frågor om materialet, kontakta labbet@damattsson.se