

# D.A. MATTSSON PRISLISTA

## VÄLLSTAVERKEN

Välkommen till norra Europas mest moderna och effektiva återvinningsanläggning! Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, betong, asfalt och tegel som vi förädlar och säljer som återvunna produkter och jord. Detta bidrar till minskad mängd avfall, mindre klimatpåverkan och en bättre livscykel för materialet.

D.A Mattsson erbjuder sina kunder möjligheten att tippa och hämta återvunnet material på samma anläggning. Detta sparar både på transporter, tid och miljö och bidrar till ett slutet kretslopp.



### Priser

Alla priser är exklusive moms och i mån av tillgång. Ta gärna kontakt med oss för information om produkttillgång. Du hittar alltid aktuell information på vår webbplats: [www.damattsson.se](http://www.damattsson.se).

Vi tar inte emot täckta bilar, personbilar med påhängskärra, samt lätta lastbilar (< 3,5 ton) p.g.a. säkerhetsskäl.

### Öppettider

Måndag – torsdag	6.00 – 16.00
Fredag	6.00 – 13.00
Lördag – söndag	Stängt
Dag före helgdag	6.00 – 13.00
Helgdagar	Stängt

### Bli kund

För att bli kund hos oss måste du ha ett registrerat aktiebolag. På vår hemsida under fliken Kontakt hittar du blanketten Kontoansökan som ska fyllas i och mejlas in till oss.

### Kväll/helg/nattkörning

Vi erbjuder möjligheten att tippa och handla material utöver våra ordinarie öppettider. För mer information samt pris kontakta verksamhetschef Tommie Thuresson.

### Kontakt

Priser /offerter /projekt / mottagning	Produkter/Provtagning/ Prestandadeklarationer	Kundmottagning/ information	Ekonomi /fakturering
<a href="mailto:tommie@damattsson.se">tommie@damattsson.se</a> <a href="http://www.damattsson.se">www.damattsson.se</a> +467 044 551 06	<a href="mailto:josefin.hoglund@damattsson.se">josefin.hoglund@damattsson.se</a> +467 395 288 58	<a href="mailto:info@damattsson.se">info@damattsson.se</a> +468 590 332 32	<a href="mailto:ekonomi@damattsson.se">ekonomi@damattsson.se</a>

Besöksadress	Org. nr	Webb	Växel
Rydholmsvägen 2 194 91 Upl. Väsby	555602-4099	<a href="http://www.damattsson.se">www.damattsson.se</a>	<a href="mailto:info@damattsson.se">info@damattsson.se</a> +46 8590 332 32

## Mottagning

Klassificering av inkommande material görs av vår personal. Vi förbehåller oss rätten att klassificera inkommande massor enligt vår egen bedömning samt avvisa fordon som inte uppfyller våra kriterier. Större projekt samt massor som överstiger KM måste alltid föränmälas och godkännas innan införsel. Schaktmassor ska vara fria från inblandning av betong/tegel/asfalt/sopor/plast eller liknande material.

- Schakt/jord och blöta massor ska testas efter Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark samt TOC.
- Vid stora volymer, samt vid misstanke om tjärasfalt, kräver vi analyser på PAH:er
- Vid misstanke om PFAS kräver vi analyser
- Vid stora mängder berg samt vid misstanke om förorening ska berget testas enligt Stockholms Stads vägledning Provtagning och klassificering av sulfidförande berg.

Vi tester regelbundet massorna som körs in till oss. Skulle massorna överstiga vad som är deklarerat/tillåtet kommer vi stoppa införseln av materialet till dess att det reds ut. Om kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras en straffavgift.

Information som chaufförer ska ha med sig när de kör upp på våra vågar:

- Vilket material de kör samt eventuell föroreningsgrad
- Vilken kund som ska faktureras
- Fakturamärkning/littra samt projektnamn

Deklarationsblanketter för schaktmassor och massor finner ni på hemsidan [www.damattsson.se](http://www.damattsson.se) under fliken *Deponi och återvinning*

## Mottagningsavgifter

Material		Pris kr/ton	Information
Torra schakt-jordmassor	KM < MKM	300	Måste föränmälas. Analyser/markundersökning skickas in för godkännande.
Torra schakt-jordmassor	< KM	175	Större projekt måste föränmälas. Analyser/markundersökning skickas in för godkännande
Torra grusmassor	< MRR	105	Endast projekt. Sandiga/grusiga massor kan rabatteras efter överenskommelse
Blöta schaktmassor	KM < MKM	540	Ej stapelbar lera. Kund måste skicka in analyser för godkännande
Blöta schaktmassor	< KM	320	Ej stapelbar lera
Blöta schaktmassor	lera < MRR	200	Ej stapelbar lera. Ej över MRR
Torr borrkax		420	Måste godkännas innan körning
Blöt borrkax		520	Måste godkännas innan körning
Ren asfalt		220	Asfalt och grus. Ej tjärasfalt (PAH 16 > 70 mg/kg)
Betong med armering		280	Fri från annat byggavfall
Betong utan armering		120	Fri från annat byggavfall
Betong	KM < MKM	600	Måste föränmälas med analyser
Betongslipers		335	
Obrunnen betong		100	
Takpannor röda		200	
Takpannor svart		200	
Konstruktionsmaterial		600	Lättbetong, klinker, schaktmassor med mycket inblandning av asfalt, betong, tegel eller liknande.
Skut/berg över 80 cm		70	
Berg under 80 cm	Fri körning		Större projekt kan offereras
Rent ris		315	
Stubb		1100	
Komposterbart material		400	Får ej innehålla större grus och sten.
Hästgödsel		150	Får ej innehålla sopor/trä/annat avfall
Sopsand		195	
Snö		85	

## Produkter

Alla D.A. Mattssons produkter är tillverkade från återvunna massor som vi tagit emot på vår anläggning. Vi utvecklar ständigt våra processer för att kunna ta vara på mer material samt producera produkter av högre kvalitet. Vi arbetar även med att ge våra kunder ett brett utbud av produkter.

### Våtsiktade produkter

D.A. Mattssons våtsiktade produkter är tvättade och sorterade i vår våtsiktanläggning som är en av norra Europas mest moderna anläggningar. Vår tvättade singel är en blandning av natursten och kross. Detta innebär att materialet innehåller näst intill inget finmaterial som binder fukt. Därför lämpar sig vårt singel och grus som dränerande material samt ballast till betong. Den tvättade sanden är det material som har tvättats bort från vårt singel och grus. Sanden sorterar vi efter olika fraktioner för att kunna erbjuda våra kunder kvalitetsmaterial för många olika användningsområden.

### Krossade produkter

Våra krossprodukter är framtagna ur återvunnet berg, sten, betong och asfalt som är sorterade och krossade till önskade fraktioner. Dessa material lämpar sig bra till anläggningsändamål.

### Jordprodukter

Våra jordprodukter är tillverkade av återvunna, mullrika och jordiga schaktmassor som vi blandar med tvättad sand, vår egen grönkompost med mera för att få rätt jord till rätt ändamål. Vi har även tagit fram sportjordar som fungerar utmärkt som såbädd för till exempel golfbanor, fotbollsplaner, parker med mera.

För mer information om produkter, prestandadeklarationer, CE-märkning samt lagersaldo, se [damattsson.se](http://damattsson.se). För historisk deklARATION, provtagning eller andra frågor om materialet, kontakta [josefin.hoglund@damattsson.se](mailto:josefin.hoglund@damattsson.se)

## Krossade produkter

Produkt	Fraktion	Pris kr/ton	Information	CE
ÅV - Stenmjöl	0/8	153	Krossat berg	4
ÅV - Bergkross	0/16	142	Krossat berg	4
ÅV - Bergkross	0/32	131	Bärlager, krossat berg	2+
ÅV - Berg/Betongkross	0/63	80	Krossat berg & betong ca 50/50	4
ÅV - Betongkross	0/63	50	Krossad betong	4
ÅV - Betongkross	0/90	30	Krossad betong	4
ÅV - Bergkross	0/150	87	Krossat berg. Beställningsvara	4
ÅV - Fyllnadsmassor	0/150	25	Krossad sten, sorterade fyllnadsmassor	4
ÅV - Makadam	8/16	100	Makadam	4
ÅV - Asfaltsgrus	0/16	40	Sorterad från uppbruten asfalt	4
ÅV - Asfaltsgrus	0/90	25	Sorterad från uppbruten asfalt	4
ÅV - Tegelkross röd	0/16	520	Krossad sorterad tegel	
ÅV - Tegelkross röd	8/16	700	Krossad sorterad tegel	

**Våtsiktade produkter**

Produkt	Fraktion	Pris kr/ton	Information	CE
Finsand	0,063/0,5	90		4
Dressand	0,2/2	230	Toppdressing gräsytor	4
Murbruk/kabelsand	0/4	155	Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk	4
Betonggrus N	0/8	155	Ballast till betong	2+
Rörgravsfyllning	0/8	120	Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning	4
Mattssonblandning	0/8	250	Halkbekämpning med salt	4
EU Gungsand	2/8	390	Stötdämpande underlag. Fallskyddssand	4
ÅV - Grus, tvättad NK	4/8	190	Dränerande grus	4
ÅV - Grus, tvättad NK	2/8	200	Dränerande grus	4
ÅV - Singel, tvättad NK	8/16	80	Ballast till betong	2+
ÅV - Singel, tvättad NK	16/32	30		4
ÅV - Singel, tvättad NK	32/90	30		4
Stoppsten	500<	950	Dekorativ sten till gata/trädgård, trafikstopp, varierande storlek.	

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

**Jordprodukter**

Produkt		Pris kr/ton	Information
Växtjord A Plant *		300	AMA DCL 11/1. Plantering av buskar, träd & perenner. Ej ogräsfri
Växtjord B Plant *	Beställningsvara	280	AMA DCL 11/2. Plantering av buskar, träd & perenner. Ej ogräsfri
Gräsmattejord A *		280	AMA DCL 11/1. Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor. Ej ogräsfri
Gräsmattejord B *	Beställningsvara	300	AMA DCL 11/2. Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor. Ej ogräsfri
Rabattjord *	Beställningsvara	750	Plantering av blommor i rabatt, köksträdgård, odling ipallkrage samt jordförbättring.
Ängsjord *	Beställningsvara	300	Sådd av ängsblommor
Mineraljord A *		200	AMA DCL 11/1. Underbyggnad för växtbädd
Mineraljord B *		170	AMA DCL 11/2. Underbyggnad för växtbädd
Sportjord (60/40)		385	Såbädd till gräsmattor
Sportjord (80/20)		335	Såbädd till gräsmattor
Sportjord (90/10)		320	Såbädd till gräsmattor
Naturgödsel		450	Hygieniserad animalisk gödsel. I mån av tillgång
Fukthållande jord **	Beställningsvara	15	Anmälningspliktig.

\* Vinterpriser gäller från 1a november t.o.m. 31a mars

\*\* Fukthållande jord kan innehålla vissa föroreningar över KM. För mer information samt beställning, kontakta [tommie@damattsson.se](mailto:tommie@damattsson.se)