

D.A. MATTSSON PRISLISTA

VÄLLSTAVERKEN

Välkommen till norra Europas mest moderna och effektiva återvinningsanläggning! Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, betong, asfalt och tegel som vi förädlar och säljer som återvunna produkter och jord. Detta bidrar till minskad mängd avfall, mindre klimatpåverkan och en bättre livscykel för materialet.

D.A Mattsson erbjuder sina kunder möjligheten att tippa och hämta återvunnet material på samma anläggning. Detta sparar både på transporter, tid och miljö och bidrar till ett slutet kretslopp.



Priser

Alla priser är exklusive moms och i mån av tillgång. Ta gärna kontakt med oss för information om produkttillgång. Du hittar alltid aktuell information på vår webbplats: www.damattsson.se. Vi reserverar oss för eventuella feltryck i prislistan och förbehåller oss rätten att justera priset.

Öppettider

Måndag – torsdag	6.00 – 16.00
Fredag	6.00 – 13.00
Lördag – söndag	Stängt
Dag före helgdag	6.00 – 13.00
Helgdagar	Stängt

Vi tar inte emot täckta bilar, personbilar med påhängskärra, samt lätta lastbilar (< 3,5 ton) p.g.a. säkerhetsskäl.

Bli kund

För att bli kund hos oss måste du ha ett registrerat aktiebolag. På vår hemsida under fliken Kontakt hittar du blanketten Kontoansökan som ska fyllas i och mejlas in till oss.

Kväll/helg/nattkörning

Vi erbjuder möjligheten att tippa och handla material utöver våra ordinarie öppettider. För mer information samt pris kontakta verksamhetschef Tommie Thuresson.

Kontakt

Priser /offerter /projekt /
mottagning

tommie@damattsson.se
+467 044 551 06

Produkter/Deklarationer/
Prestandadeklarationer

deklaration@damattsson.se
www.damattsson.se

Kundmottagning/
information

info@damattsson.se
+468 590 332 32

Ekonomi /fakturering

ekonomi@damattsson.se

Besöksadress

Rydholmsvägen 2
194 91 Uppl. Väsby

Org. nr

555602-4099

Webb

www.damattsson.se

Växel

info@damattsson.se
+46 8590 332 32

Mottagning

Klassificering av inkommande material görs av vår personal. Vi förbehåller oss rätten att klassificera inkommande massor enligt vår egen bedömning samt avvisa fordon som inte uppfyller våra kriterier. Större projekt samt massor som överstiger KM måste alltid förämnas och godkännas innan införsel. Schaktmassor ska vara fria från inblandning av betong/tegel/asfalt/sopor/plast eller liknande material.

- Schakt/jord och blöta massor ska testas efter Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark samt TOC.
- Vid stora volymer, samt vid misstanke om tjärasfalt, kräver vi analyser på PAH:er
- Vid misstanke om PFAS kräver vi analyser
- Vid stora mängder berg samt vid misstanke om förorening ska berget testas enligt Stockholms Stads vägledning Provtagning och klassificering av sulfidförande berg.

Vi tester regelbundet massorna som körs in till oss. Skulle massorna överstiga vad som är deklarerat/tillåtet kommer vi stoppa införseln av materialet till dess att det reds ut. Om kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras en straffavgift.

Information som chaufförer ska ha med sig när de kör upp på våra vågar:

- Vilket material de kör samt eventuell föroreningsgrad
- Vilken kund som ska faktureras
- Fakturamärkning/littra samt projektnamn

Deklarationsblanketter för schaktmassor och massor finner ni på hemsidan www.damattsson.se under fliken *Deponi och återvinning*

Mottagningsavgifter

Material	Pris kr/ton	Information	
Rena torra schaktmassor	KM < MKM	340	Måste godkännas innan körning
Rena torra schaktmassor	< KM	175	Större projekt måste godkännas innan körning
Rena torra schaktmassor	< MRR	70	Endast projekt. Får ej innehålla lera
Rena blöta schaktmassor	lera < MRR	150	Ej stapelbar lera. Ej över MRR
Torr borrhax		445	Måste godkännas innan körning
Blöt borrhax		545	Måste godkännas innan körning
Ren asfalt		240	Asfalt och grus. Ej tjärasfalt (PAH 16 < 70 mg/kg) max 10% grus.
Ren betong med armering		280	Fri från annat byggavfall
Ren betong utan armering		120	Fri från annat byggavfall
Betong KM<MKM		700	
Öbrunnen betong		100	
Takpannor röda		220	
Takpannor svart		220	
Konstruktionsmaterial		700	Lättbetong, klinker, schaktmassor med mycket inblandning av asfalt, betong, tegel eller liknande.
Skut/berg över 80 cm		70	
Berg under 80 cm	Fri körning		Kan offereras
Rent ris		315	
Stubb		950	
Komposterbart material		400	Får ej innehålla större grus och sten.
Hästgödsel		150	Får ej innehålla sopor/trä/annat avfall
Sopsand		210	
Sopsand <MKM		465	
Snö		90	

Produkter

Alla D.A. Mattssons produkter är tillverkade från återvunna massor som vi tagit emot på vår anläggning. Vi utvecklar ständigt våra processer för att kunna ta vara på mer material samt producera produkter av högre kvalitet. Vi arbetar även med att ge våra kunder ett brett utbud av produkter.

Våtsiktade produkter

D.A. Mattssons våtsiktade produkter är tvättade och sorterade i vår våtsiktanläggning som är en av norra Europas mest moderna anläggningar. Vår tvättade singel är en blandning av natursten och kross. Detta innebär att materialet innehåller näst intill inget finmaterial som binder fukt. Därför lämpar sig vårt singel och grus som dränerande material samt ballast till betong. Den tvättade sanden är det material som har tvättats bort från vårt singel och grus. Sanden sorterar vi efter olika fraktioner för att kunna erbjuda våra kunder kvalitetsmaterial för många olika användningsområden.

Krossade produkter

Våra krossprodukter är framtagna ur återvunnet berg, sten, betong och asfalt som är sorterade och krossade till önskade fraktioner. Dessa material lämpar sig bra till anläggningsändamål.

Jordprodukter

Våra jordprodukter är tillverkade av återvunna, mullrika och jordiga schaktmassor som vi blandar med tvättad sand, vår egen grönkompost med mera för att få rätt jord till rätt ändamål. Vi har även tagit fram sportjordar som fungerar utmärkt som såbädd för till exempel golfbanor, fotbollsplaner, parker med mera.

För mer information om produkter, prestandadeklarationer, CE-märkning samt lagersaldo, se damattsson.se. För historisk deklARATION, provtagning eller andra frågor om materialet, kontakta deklaration@damattsson.se

Krossade produkter - Entreprenadberg

Produkt	Sortering	Pris kr/ton	Information	CE
ÅV - Stenmjöl	0/8	158	Krossat berg	4
ÅV - Bergkross	0/16	147	Krossat berg	4
ÅV - Bergkross	0/32	135	Bärlager, krossat berg	2+
ÅV - Berg/Betongkross	0/63	83	Krossat berg & betong ca 50/50	4
ÅV - Bergkross	0/150	87	Krossat berg. Beställningsvara	4
ÅV - Makadam	8/16	100	Krossat berg	

Krossade produkter - ÅV Kross

Produkt	Fraktion	Pris kr/ton	Information	CE
ÅV - Betongkross	0/63	50	Krossad betong	4
ÅV - Betongkross	0/90	30	Krossad betong	4
ÅV - Betongkross	0/200	40	Krossad betong	4
ÅV - Fyllnadsmassor	0/150	25	Krossad sten, sorterade fyllnadsmassor	4
ÅV - Asfaltskross	0/8	72		4
ÅV - Asfaltskross	0/11	70		4
ÅV - Asfaltskross	8/16	62		4
ÅV - Asfaltskross	0/16	62		4
ÅV - Asfaltskross	0/32	50		4
ÅV - Asfaltskross	0/63	40		4
ÅV - Tegelkross	0/16	520	Krossad sorterad tegel	
ÅV - Tegelkross röd	8/16	700	Krossad sorterad tegel	

Våtsiktade produkter

Produkt	Fraktion	Pris kr/ton	Information	€
Finsand	0,063/0,5	85		4
Dressand	0,2/2	230	Toppdressing gräsytor	4
Murbruk/kabelsand	0/4	155	Sättilager, fogmaterial, ballast till murbruk	2+
Betonggrus N	0/8	155	Ballast till betong	2+
Rörgravsfyllning	0/8	120	Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning	4
EU Gungsand	2/6	340	Stötdämpande underlag. Fallskyddssand	4
ÅV - Grus, tvättad NK	4/8	170	Dränerande grus	4
ÅV - Grus, tvättad NK	2/8	200	Dränerande grus	4
ÅV - Singel, tvättad NK	8/16	80	Ballast till betong	4
ÅV - Singel, tvättad NK	16/32	30		4
ÅV - Singel, tvättad NK	32/90	30		4
Kantsten		420	Olika typer av återvunnen mark- och kantsten	
Stoppsten	500<	980	Dekorativ sten till gata/trädgård, trafikstopp, varierande storlek.	

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Jordprodukter

Produkt	Pris kr/ton	Information
Växtjord A Plantering	300	Avsedd för plantering av buskar och träd
Växtjord B Plantering	300	Avsedd för plantering av buskar och träd
Växtjord A Gräs	280	Avsedd för gräsmattor och anläggningsytor
Växtjord B Gräs	280	Avsedd för gräsmattor och anläggningsytor
Växtjord Special	450	Enligt kundens önskemål, pris kan variera
Rabattjord	750	
Ångsjord	260	
Mineraljord Typ A	200	
Mineraljord Typ B	170	
Sportjord (60/40)	385	Såbädd till gräsmattor
Sportjord (80/20)	335	Såbädd till gräsmattor
Sportjord (90/10)	320	Såbädd till gräsmattor
Naturgödsel	400	Hygieniserad animalisk gödsel. I mån av tillgång
Fukthållande jord **	10	Anmälningspliktig. Beställningsvara

* Ej ogräsfri

** Fukthållande jord kan innehålla vissa föroreningar över KM. För mer information samt beställning, kontakta tommie@damattsson.se

Vinter produkter - Halkbekämpning

Produkt	Fraktion	Pris kr/ton	Information	€
Mattssonblandning	0/8	250	Halkbekämpning med salt	4
Halkstopp	2/6	340		4
Halkstopp	4/8	170		4
Halkstopp, saltblandat	4/8	250		4